



## CITTÀ DI FOLIGNO

**Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport**

# ***DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI***

*(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)*

Oggetto dell'appalto: SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI PRESSO VARIE SEDI DEL COMUNE DI FOLIGNO

***Committente: COMUNE DI FOLIGNO***

***Società Appaltatrice:***

<b>Committente</b>	COMUNE DI FOLIGNO	
<b>Il Datore di Lavoro committente</b>	DIRIGENTE AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT	Dott.ssa Francesca Rossi
<b>Azienda appaltatrice</b>		
<b>Oggetto dell'appalto</b>	SERVIZI MUSEALI, CULTURALI E TURISTICI PRESSO VARIE SEDI DEL COMUNE DI FOLIGNO	
<b>Durata dell'appalto</b>	5 anni	
<b>Contratto di appalto</b>	<input type="checkbox"/> n. _____ <input type="checkbox"/> anno _____	<input type="checkbox"/> Contratti di appalto vari dell'anno _____
<i>Ultimo aggiornamento:</i>		

## **PARTE I – SEZIONE DESCRITTIVA**

### **4.1 Descrizione della attività oggetto dell'appalto**

L'appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo capitolato, ha per oggetto la gestione integrata sei seguenti servizi:

- l'affidamento in appalto di alcuni servizi in ambito culturale e turistico con particolare riferimento alle seguenti attività:

A. Gestione delle biglietterie e dei servizi di biglietteria nelle forme e nelle modalità di cui al comma 3 dell'art. 117 D.lgs 42/2004 nei Musei e negli altri istituti culturali di proprietà del Comune di Foligno;

B. Svolgimento dei seguenti servizi aggiuntivi nei musei e luoghi della cultura:

- Servizi di Informazione ed accoglienza Turistica presso info point comunali;
- Accoglienza, informazione e orientamento visitatori;
- Visite Guidate (in via non esclusiva);
- Assistenza culturale e laboratori didattici;
- Gestione bookshop museale;
- Progettazione e realizzazione editoriale (in raccordo con il Comune di Foligno) di manifesti e materiali informativi;
- Mostre, attività espositive, manifestazioni culturali e iniziative promozionali;

C. Servizi Bibliotecari

D. Svolgimento dei servizi di custodia, vigilanza e di pulizie negli spazi

E. Gestione delle sale conferenze

F. Gestione tecnica e tecnico organizzativa di eventi e spettacoli presso l'auditorium di San Domenico e S.Caterina

G. Servizi di caffetteria e guardaroba (ove presenti)

H. Gestione eventi, mostre ed attività culturali presso palazzo Candiotti

I. Realizzazione ed attuazione, in modalità congiunta e coordinata con il Comune di Foligno, del Piano Integrato di promozione, valorizzazione, comunicazione e marketing, anche tramite il web ed i social media, del Circuito Museale Cittadino di Foligno nonché degli altri beni culturali che il Comune di Foligno ha ritenuto essere integrabili funzionalmente nel circuito museale urbano.

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all'appaltatore, il personale del soggetto affidatario ha accesso a tutte le aree interne ed esterne di pertinenza delle sedi dove verranno svolte le prestazioni.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate di marchio CE e delle relative certificazioni di conformità.

Nello svolgimento delle attività è previsto l'impiego di prodotti e sostanze chimiche, tra cui:

- detergenti;
- saponi;

Tutti i prodotti impiegati dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza.

Tali prodotti dovranno essere portati e custoditi, nei quantitativi funzionali allo svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione, a cura dell'appaltatore.

### **4.2 Obblighi del committente**

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda appaltante (committente). In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente, sono di seguito specificati:

- Verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
- Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate dai lavori alla ditta appaltatrice;
- Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
- Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione o, ove ciò non fosse possibile alla riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione del presente "Documento unico di valutazione dei rischi".

## **PARTE II – SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**

### **2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

Nella Tabella 1 si riporta la descrizione delle sedi afferenti al servizio in argomento di competenza del Comune di Foligno e delle attività svolte al loro interno mentre nella Tabella 2 si riporta l'elenco delle aree omogenee individuate:

**Tabella 1 – Descrizione delle sedi e delle attività svolte**

<b>SEDE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ATTIVITA' SVOLTA</b>
Biblioteca Comunale	L'edificio è situato in piazza del Grano ed è composto di 4 piani fuori terra	BIBLIOTECA COMUNALE Orario Lunedì: 15-19 Dal martedì al venerdì: 9-19 Sabato: 9-13
Biblioteca Ragazzi	La Biblioteca Ragazzi oratorio si trova in piazza del Grano ed è situato al piano interrato	BIBLIOTECA RAGAZZI Orario Lunedì: 15-19 Dal martedì al venerdì: 9-19 Sabato: 9-13
Museo della stampa	L'edificio è situato nel palazzo Orfini Podestà al piano terra e terzo	MUSEO Orario estivo Sabato e domenica: 10-13 / 16-19
Complesso Museale Palazzo Trinci e sale conferenze	Il complesso Museale di Palazzo Trinci si trova in Piazza della Repubblica e i locali riguardano aree espositive con servizi connessi. Le sale conferenze sono al piano primo	MUSEO Dal martedì alla domenica 10-13 / 15-19 SALE CONFERENZE
Museo archeologico di Colfiorito	L'edificio sito nella frazione di Colfiorito è composto da due piani fuori terra e i locali riguardano aree espositive con servizi connessi	MUSEO Orario estivo Venerdì, Sabato e Domenica: 10-13 / 16-19
Oratorio della Nunziatella	L'oratorio si trova in Via dell'Annunziata ed è situato al piano terra	SALA ESPOSITIVA Orario estivo Sabato e domenica : 10-13 / 16-19
Oratorio del Crocifisso	L'oratorio si trova in Largo Federico Frezzi ed è situato al piano terra	ESPOSIZIONI E CONCERTI Orario estivo museo Sabato e domenica: 10-13 / 16-19

Museo Naturalistico di Colfiorito	L'edificio si trova nella frazione di Colfiorito ed è composto da un piano fuori terra	SALA ESPOSITIVA Orario estivo Venerdì, Sabato e Domenica: 10-13 / 16-19
Ufficio di informazione turistica	L'edificio si trova in via Cavour, 126 ed è composto da due piani fuori terra più soffitta	FRONT-OFFICE CON IL PUBBLICO Orario 9-13 / 15-19
Info point di Rasiglia	L'edificio è ubicato presso la frazione di Rasiglia nello spazio attrezzato lungo la strada di accesso al paese ed è composto da un piano fuori terra	FRONT-OFFICE CON IL PUBBLICO Orario estivo: dal lunedì alla domenica 9-13 / 15-19
Palazzo Candiotti	L'edificio si trova in via Gramsci ed è composto da due piani fuori terra più sottotetto. Gli spazi assegnati al servizio si trovano al piano terra e al piano secondo	ESPOSIZIONI ed EVENTI Orario Secondo programma attività/eventi
Auditorium San Domenico	L'edificio si trova in Piazza San Domenico ed è composto da due piani fuori terra	EVENTI / CONCERTI Orario Secondo programma attività/eventi
Auditorium Santa Caterina	L'edificio si trova in Via Santa Caterina ed è composto da due piani fuori terra	EVENTI / CONCERTI/ ESPOSIZIONI Orario Secondo programma attività/eventi

Tabella 2 – Elenco delle aree

<b>Biblioteca Comunale</b>
Uffici Biblioteca (sale lettura, prestito, catalogazione, ecc.) Magazzini
Sale espositive e multimediali
Collegamenti orizzontali e verticali
<b>Biblioteca Ragazzi</b>
Sala lettura, prestito, catalogazione, magazzini
Collegamenti orizzontali e verticali
<b>Museo della stampa</b>
Sale espositive, museo
Collegamenti orizzontali e verticali
<b>Complesso Museale Palazzo Trinci e sale conferenze</b>
Sale espositive, museo, pinacoteca, Sala bar magazzini
Collegamenti orizzontali e verticali
<b>Museo archeologico di Colfiorito</b>
Uffici
Sale espositive e servizi di supporto
Collegamenti orizzontali e verticali

Oratorio della Nunziatella
Uffici
Sale espositive e servizi di supporto
Collegamenti orizzontali
Oratorio del Crocifisso
Sala espositiva e per concerti con servizi di supporto
Collegamenti orizzontali e verticali
Museo naturalistico di Colfiorito
Uffici
Sale espositive e servizi di supporto
Collegamenti orizzontali e verticali
Ufficio di informazione turistica
Uffici, archivio
Collegamenti orizzontali e verticali
Info point di Rasiglia
Uffici, archivio
Collegamenti orizzontali
Auditorium San Domenico
Sala per concerti con servizi di supporto
Collegamenti orizzontali e verticali
Auditorium Santa Caterina
Sala espositiva e per concerti con servizi di supporto
Collegamenti orizzontali e verticali

#### **4.3 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL'APPALTO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE**

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del committente suddivisi per sede ed aree specifiche di lavoro.

Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall'Azienda

## SEDE: Biblioteca Comunale

AREE: Uffici, biblioteca, magazzino

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	• Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature	Intralcio al passaggio	• In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio. • Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	• Immagazzinamento degli oggetti	Cadute di gravi Urto accidentale	• Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario. • Le scaffalature risultano idoneamente ancorate. • E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico. • E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.

## SEDE: Biblioteca Comunale

AREE: Sale espositive

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	• Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature	Intralcio al passaggio	• In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali • Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	• Immagazzinamento degli oggetti	Urto accidentale	• E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico. • E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.

## SEDE: Biblioteca Comunale

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	• Vie ed uscite di emergenza	Ostruzione delle vie di fuga	• Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.

## SEDE: Biblioteca Comunale

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	• Elementi in tensione	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	• Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere pre-

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>		<p>senti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi antincendio</li> <li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Biblioteca Ragazzi

AREE: Sala lettura, prestito, catalogazione, magazzini

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	<p>Intralcio al passaggio</p> <p>Urto accidentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	<p>Cadute di gravi</p> <p>Urto accidentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei locali sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

## SEDE: Biblioteca Ragazzi

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ostruzione delle vie di fuga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Biblioteca Ragazzi

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementi in tensione</li> <li>• utenze elettriche</li> <li>• cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>• Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>• Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>• Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	• Compartimentazioni	Propagazione dell'incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> <li>• Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi antincendio</li> <li>• Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>• Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>• divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>• Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Museo della stampa

AREE: Sale espositive, museo

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>• Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>• E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

## SEDE: Museo della stampa

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Vie ed uscite di emergenza</li></ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"><li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li></ul>

## SEDE: Museo della stampa

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"><li>Elementi in tensione</li><li>utenze elettriche</li><li>cavi elettrici</li></ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li><li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li><li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li><li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li></ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Compartimentazioni</li></ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li></ul> Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dispositivi antincendio</li><li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li><li>Vie ed uscite di emergenza</li></ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"><li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li><li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li><li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li></ul>

## SEDE: Complesso Museale Palazzo Trinci e sale conferenze

AREE: Sale espositive, museo, pinacoteca, Sala bar magazzini

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"><li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li></ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"><li>In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li><li>Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li></ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"><li>Immagazzinamento degli oggetti</li></ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"><li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li><li>E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li></ul>

## SEDE: Complesso Museale Palazzo Trinci e sale conferenze

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Complesso Museale Palazzo Trinci e sale conferenze

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi antincendio</li> <li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Museo archeologico di Colfiorito

AREE: Uffici

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli</li> </ul>	Cadute di gravi Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> </ul>

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
	oggetti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Museo archeologico di Colfiorito

AREE: Uffici, Sale espositive e servizi di supporto

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Museo archeologico di Colfiorito

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

### SEDE: Museo archeologico di Colfiorito

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> </ul>

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> Tutte le porte REI prive di elettocalamita devono essere mantenute chiuse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi antincendio</li> <li>• Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>• Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>• divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>• Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

### SEDE: Oratorio della Nunziatella

AREE: Uffici,

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio.</li> <li>• Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Cadute di gravi Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>• Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>• E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>• E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Oratorio della Nunziatella

AREE: Sale espositive e servizi di supporto

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>• Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>• E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

## SEDE: Oratorio della Nunziatella

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Oratorio della Nunziatella

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi antincendio</li> <li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Oratorio del Crocifisso

AREE: Sala espositiva e per concerti con servizi di supporto

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

## SEDE: Oratorio del Crocifisso

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Oratorio del Crocifisso

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi antincendio</li> <li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed</li> </ul>

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
			uscite di emergenza con materiali e attrezzature.

### SEDE: Museo naturalistico di Colfiorito

AREE: Uffici

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Cadute di gravi Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Museo naturalistico di Colfiorito

AREE: Uffici, Sale espositive e servizi di supporto

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Museo naturalistico di Colfiorito

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Museo naturalistico di Colfiorito

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementi in tensione</li> <li>• utenze elettriche</li> <li>• cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>• Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>• Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>• Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi antincendio</li> <li>• Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>• Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>• divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>• Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Ufficio di informazione turistica

AREE: Uffici, archivi

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio.</li> <li>• Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Cadute di gravi Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li> <li>• Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li> <li>• E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>• E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Ufficio di informazione turistica

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Vie ed uscite di emergenza</li></ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"><li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li></ul>

### SEDE: Ufficio di informazione turistica

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"><li>Elementi in tensione</li><li>utenze elettriche</li><li>cavi elettrici</li></ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li><li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li><li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li><li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li></ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"><li>Compartimentazioni</li></ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li></ul> Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dispositivi antincendio</li><li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li><li>Vie ed uscite di emergenza</li></ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"><li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li><li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li><li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li></ul>

### SEDE: Info point di Rasiglia

AREE: Uffici, archivi

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"><li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li></ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"><li>In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie può causare difficoltà di passaggio.</li><li>Verificare con il Supervisore committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li></ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"><li>Immagazzinamento degli oggetti</li></ul>	Cadute di gravi Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"><li>Negli uffici sono presenti scaffalature per lo stoccaggio di materiale vario.</li><li>Le scaffalature risultano idoneamente ancorate.</li></ul>

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato l'utilizzo di dette scaffalature per lo stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Info point di Rasiglia

AREE: Collegamenti orizzontali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

### SEDE: Info point di Rasiglia

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi antincendio</li> <li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Auditorium San Domenico

AREE: Sala per concerti con servizi di supporto

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

## SEDE: Auditorium San Domenico

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## SEDE: Auditorium San Domenico

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi antincendio</li> <li>Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed</li> </ul>

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
			uscite di emergenza con materiali e attrezzature.

### SEDE: Auditorium Santa Caterina

AREE: Sala per concerti con servizi di supporto

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature</li> </ul>	Intralcio al passaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alcuni ambienti la disposizione degli espositori può causare difficoltà di passaggio e urti accidentali</li> <li>Verificare con il Supervisore la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedono maggiori spazi</li> </ul>
		Urto accidentale	
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagazzinamento degli oggetti</li> </ul>	Urto accidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato eseguire interventi in presenza di pubblico.</li> <li>E' vietato stoccare delle proprie attrezzature di lavoro se non espressamente autorizzato.</li> </ul>

### SEDE: Auditorium Santa Caterina

AREE: Collegamenti orizzontali e verticali

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Ostruzione delle vie di fuga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto per l'appaltatore di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

### SEDE: Auditorium Santa Caterina

AREE: Tutte le aree

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi in tensione</li> <li>utenze elettriche</li> <li>cavi elettrici</li> </ul>	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Oltre alle usuali apparecchiature di ufficio in alcuni ambienti possono essere presenti alcune attrezzature elettriche, quali stufe, frigoriferi, macchinette del caffè, etc.... In alcuni ambienti possono essere presenti cavi elettrici in prossimità delle utenze.</li> <li>Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto o autorizzato.</li> <li>Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali utenze elettriche utilizzate siano compatibili alla potenza dell'impianto elettrico.</li> <li>Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici per evitarne il danneggiamento.</li> </ul>
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentazioni</li> </ul>	Propagazione dell'incendio incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>E' vietato manomettere l'integrità e l'efficienza del sistema di apertura delle porte REI.</li> </ul> <p>Tutte le porte REI prive di elettrocalamita devono essere mantenute chiuse</p>

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi antincendio</li> <li>• Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>• Vie ed uscite di emergenza</li> </ul>	Incendio / gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono presenti mezzi estinguenti in numero adeguato.</li> <li>• divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere, appositamente segnalato</li> <li>• Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature.</li> </ul>

## PARTE III -VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI NELLE LAVORAZIONI

### 4.4 Sviluppo temporale delle attività

Il contratto per il servizio in oggetto è di tipo continuativo e ha durata pari ad anni 5 con possibilità di rinnovo per altri 3 anni.

### 4.5 Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d'appalto, nelle diverse aree interessate dai lavori, **fatto salvo che l'Appaltatore dovrà visionare quanto già riportato nella Sezione II del presente documento ("Parte II - sezione identificativa dei rischi specifici dell'ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate" )**, al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti.

Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti "rischi interferenti" e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all'area oggetto dell'intervento (ad eccezione di quelli propri dell'attività dell'appaltatore).

Tabella 3 – Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi

Attività dell'appaltatore	Soggetto interferente	Aree	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto	DPI
Movimentazione dei materiali, delle attrezzature e delle sostanze all'interno delle aree di pertinenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Committente</li> <li>- Personale dipendente</li> <li>- Eventuali altre ditte appaltatrici presenti</li> <li>- Pubblico</li> </ul>	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Urti inciampi caduta di oggetti	<p>Da parte dell'appaltatore</p> <p>La movimentazione deve essere eseguita senza interferire con personale estraneo alla ditta</p>	-
Attività di magazzinaggio, montaggio e smontaggio di arredi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Committente</li> <li>- Personale dipendente</li> <li>- Eventuali altre ditte appaltatrici presenti</li> <li>- Pubblico</li> </ul>	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Caduta di materiale	<p>Da parte dell'appaltatore</p> <p>Immagazzinare il materiale in modo opportuno e tale che ne sia garantita la stabilità.</p> <p>Effettuare tutte le attività in assenza di pubblico</p> <p>Da parte del committente: garantire strutture idonee al magazzino</p>	-
Attività di manutenzione igienica con produzione di polveri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Committente</li> <li>- Personale dipendente</li> <li>- Eventuali altre ditte appaltatrici presenti</li> <li>- Pubblico</li> </ul>	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Dispersione di polveri durante lo spazzamento di pavimenti e arredi	<p>Da parte dell'appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- locale areato</li> </ul> <p>- Pulizia con aspiratori e/o panni umidi degli arredi e delle aree circostanti. In caso di utilizzo di sostanze chimiche assicurarsi che sia mantenuta efficiente l'aerazione.</p>	-
Attività di manutenzione igienica con uso di prodotti detergenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Committente</li> <li>- Personale dipendente</li> <li>- Eventuali altre ditte appaltatrici presenti</li> <li>- Pubblico</li> </ul>	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Scivolamenti per passaggio su pavimento bagnato o per sversamenti accidentali a terra dei prodotti	<p>Da parte dell'appaltatore e di eventuali altre ditte appaltatrici presenti</p> <p>Segnalazione delle aree bagnate e immediata pulizia dei pavimenti su cui si sono verificati sversamenti accidentali</p>	-
Tutte le attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Committente</li> <li>- Personale dipendente</li> </ul>	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Ostruzione delle vie di fuga	Da parte del committente, dell'appaltatore e di eventuali altre ditte appaltatrici presenti	-

Attività dell'appaltatore	Soggetto interferente	Aree	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto	DPI
	- Eventuali altre ditte appaltatrici presenti - Pubblico			- Divieto di posizionare attrezzature e arredi in corrispondenza delle uscite di esodo	
Tutte le attività	- Committente - Personale dipendente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti - Pubblico	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Vari rischi per la sicurezza dovuti alla presenza temporanea di impianti non funzionanti	Da parte dell'appaltatore e di eventuali altre ditte appaltatrici presenti Segnalazione di impianti temporaneamente fuori uso per messa in sicurezza. Da parte del committente: riparazione dell'impianto	
Tutte le attività	- Committente - Personale dipendente - Eventuali altre ditte appaltatrici presenti - Pubblico	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Vari rischi per la sicurezza dovuti alla presenza per lungo periodo di impianti non funzionanti	Da parte del committente Delimitazione e Segnalazione di impianti per i quali non è possibile ripristinare a breve termine le condizioni di sicurezza. Da parte dell'appaltatore: controllare affinché le aree delimitate non vengano oltrepassate dai non addetti	

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali;

#### 4.6 Costi della sicurezza

I costi della sicurezza da interferenze risultano dal computo metrico estimativo seguente basato sul vigente prezzario della Regione Umbria:

descrizione	u. m.	quantità	Prezzo unitario €	Totale €
RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del DUVRI; illustrazione di particolari procedure o fasi delle attività; analisi di eventuali variazioni nelle attività; consegna di materiale infor-	Or a	2	57,00 €	114,00

<p>mativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra ditta titolare ed altri soggetti; approfondimenti di particolari e delicate attività, che non rientrano nell'ordinarietà.</p> <p>Trattasi di riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.</p> <p><i>Desunto e ragguagliato al prezzo S7.2.20.1 dell'elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori della Regione Umbria - Ed. 2021</i></p>				
--	--	--	--	--

<b>TOTALE €</b>	<b>114,00</b>
-----------------	---------------