REGIONE UMBRIA
COMITATO CONSULTIVO
Prot. n. 43
del 5-6-91

IL COMUNE DI FOLIGNO
SETTORE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
Prot. n. 380
del 22 LUG. 1993

INDAGINE GEOLOGICA

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 237 del 17 [illegible] 1991

TAV. N°		SCALA
3G	CARTA GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE	1:10.000

RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE:
Geol. Vincent OTTAVIANI
CONSULENTI: Geol. Francesco RAVI

RESTITUZIONE GRAFICA:
Geometra Maria Liana MORICI - Per. Ind. Pier Giorgio MITELLI
COLLABORATORI: Geom. Stefano PALLADINI

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI: Arch. Alfeo MORETTI

Data: Aprile 1994

LEGENDA

dt — DETRITO DI FALDA

a — ALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI

tr — TRAVERTINI LITICI E TERROSI

fl — SEDIMENTI FLUVIO-LACUSTRI E FLUVIO-PALUSTRI DI COLMAMENTO DELLA PIANA FOLIGNATE: GHIAIE ADDENSATE, GHIAIE IN MATRICE SABBIOSA, SABBIE LIMI ARGILLOSO-SABBIOSI, LOCALMENTE CON TRACCE E LIVELLI DI TORBA

g — DEPOSITI FLUVIALI GHIAIOSO-SABBIOSI A QUOTE RILEVATE RISPETTO AL PIANO FOLIGNATE

ma — FORMAZIONE DELLA MARNOSO ARENACEA: ALTERNANZE DI MARNE ARGILLOSE ED ARENARIE IN STRATI E BANCHI, CON FREQUENTI INTERCALAZIONI DI POTENTI BANCHI E STRATI CALCAREnITICI

bs — FORMAZIONE DEL BISCIARO: MARNE, MARNE ARGILLOSE E MARNE CALCAREE CON FRATTURA ACICULARE, CON STRATI DI CALCAREnITI E SELCE NERA

sc — FORMAZIONE DELLA SCAGLIA CINEREA: CALCARI MARNOSI E MARNE FOGLETTATE DI CALCARE GRIGIO VERDASTRO

sr — FORMAZIONE DELLA SCAGLIA ROSSA: CALCARI E CALCARI MARNOSI DI COLORE ROSA, E LOCALMENTE BIANCO NELLA PARTE BASALE, A FRATTURA SCAGLIOSA, BEN STRATIFICATI CON SELCE ROSSA O NERA (NELLA PARTE BASALE)

mf — FORMAZIONE DELLE MARNE A FUCOIDI: CALCARI MARNOSI E MARNE VARICOLORI CON LENTI DI SELCE COLORATA. LOCALE PRESENZA DI MARNE ARGILLOSE BITUMINOSE

m — FORMAZIONE DELLA MAIOLICA: CALCARI MICRITICI COMPATTI DI COLORE BIANCO A FRATTURA CONCOIDE CON LENTI E NODULI DI SELCE DI COLORE GRIGIO SCURO

sa — FORMAZIONE DEGLI SCISTI AD APTICI: SOTTILI STRATI DI CALCARI MARNOSI E SELCI E CALCARI MARNOSI SELCIFERI DI COLORE VERDASTRO E ROSSASTRO. POSSIBILI LACUNE ED ETEROPIE LATERALI IN SITUAZIONE DI "SERIE RIDOTTA" (ES. "GRIGIO AMMONITICO")

ra — FORMAZIONE DEL ROSSO AMMONITICO: MARNE E CALCARI MARNOSI NODULARI DI COLORE ROSSASTRO CON AMMONITI. LACUNE ED ETEROPIE LATERALI IN SITUAZIONE DI "SERIE RIDOTTA"

c — FORMAZIONE DELLA CORNIOLA: CALCARI COMPATTI DI COLORE GRIGIO O NOCCIOLA CON NODULI DI SELCE GRIGIA. LOCALE PRESENZA DI ENCRINITI ALLA BASE. LACUNE ED ETEROPIE LATERALI IN CORRISPONDENZA DI "SERIE RIDOTTA"

cm — FORMAZIONE DEL CALCARE MASSICCIO: CALCARI CRISTALLINI, OOLITICI E PISOLITICI DI COLORE BIANCO CEROIDE DISPOSTI CON STRATIFICAZIONE POCO EVIDENTE O MASSICCIA

0° - 10°
10° - 45°
45° - 80°
80° - 90°
IMMERSIONE ED INCLINAZIONE DEGLI STRATI

STRATI ROVESCI

FAGLIE PRESUNTE E CERTE

LINEAZIONI TETTONICHE

LIMITE LITOLOGICO

TRACCE DI SEZIONE

CONFINE COMUNALE