



Signorini Associati
architetti

COMUNE DI FOLIGNO
PROGRAMMI DI RECUPERO
EX-LEGGE 61/98
PIANO ATTUATIVO

FRAZIONE DI RASIGLIA
Perimetrazione n.39

ELABORATO N 8
Schede di progetto



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | <input type="checkbox"/> |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Intonacatura del paramento murario | X |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento archi e strutture voltate | X |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |


Interventi sulle coperture


- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Restauro del tetto | <input type="checkbox"/> | |
| Rifacimento del tetto | X | |
| Restauro del manto di copertura | X | |
| Rifacimento del manto di copertura | <input type="checkbox"/> | |
| Rimozione zampini in cemento | X | |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> | |
| Restauro dei fumaioli | <input type="checkbox"/> | |
| Sporti di gronda e laterali | <input type="checkbox"/> | |
| | restauro | <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento | X |
| Abbaini , altane e sopralzi | restauro | <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento | <input type="checkbox"/> |
| Opere da lattoniere | mantenimento | <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione | X |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | | |

Interventi sulle finiture

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Infissi | mantenimento | X |
| | sostituzione | <input type="checkbox"/> |
| Opere da fabbro | mantenimento | <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione | X |
| Rifacimento delle tinteggiature | | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento degli elementi decorativi | | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | | |

- | | |
|--|--------------------------|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|





PROGRAMMA DI RECUPERO

LOCALITA': RASIGLIA

Scheda n 2 UMI n 10

Foglio 166

Part.Cat.370/01-459/01

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

X 5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RE 1

- Ricostruzione di parti crollate
- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Modifica e integrazione dei collegamenti verticali
- Ridefinizione della planimetria interna
- Modifica dei prospetti
- Ridefinizione dei livelli
- Altro specificare :

RE 2

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Diminuzione piani edificio
- Variazione di tipologia
- Variazione di sagoma
- Ridefinizione dell'impianto distributivo verticale
- Ridefinizione della copertura
- Altro specificare :

RE 3

- Sopraelevazioni
- Aggiunte laterali
- Altro specificare :

RE 4

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Dimensioni preesistenti : mantenimento
modifica
- Altro specificare :

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RE 1

Ricostruzione di parti crollate totale
Demolizione e ricostruzione parziale

Modifica e integrazione dei collegamenti verticali X
Ridefinizione della planimetria interna X
Modifica dei prospetti X
Ridefinizione dei livelli
Altro specificare :

RE 2

Demolizione e ricostruzione totale
parziale

Diminuzione piani edificio
Variazione di tipologia
Variazione di sagoma
Ridefinizione dell'impianto distributivo verticale
Ridefinizione della copertura
Altro specificare :

RE 3

Sopraelevazioni
Aggiunte laterali
Altro specificare :

RE 4

Demolizione e ricostruzione totale
parziale

Dimensioni preesistenti : mantenimento
modifica
Altro specificare :

NB: Per la modalita' di progetto inerenti la ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, di cui ai soprindicati punti RE1, RE2, RE3, ed RE4, si specifica che la descrizione degli interventi dovra' comunque prevedere la compilazione anche delle voci riportate nelle categorie RE precedenti a quella individuata (es. RE1 ed RE2 per la RE3), nonche' quelle relative alla " manutenzione straordinaria".



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 4 UMI n 18 Foglio 166 Part.Cat. 353

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia X

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RE 1

- Ricostruzione di parti crollate
- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Modifica e integrazione dei collegamenti verticali
- Ridefinizione della planimetria interna
- Modifica dei prospetti
- Ridefinizione dei livelli
- Altro specificare :

RE 2

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Diminuzione piani edificio
- Variazione di tipologia
- Variazione di sagoma
- Ridefinizione dell'impianto distributivo verticale
- Ridefinizione della copertura
- Altro specificare :

RE 3

- Sopraelevazioni
- Aggiunte laterali
- Altro specificare :

RE 4

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Dimensioni preesistenti : mantenimento
 modifica
- Altro specificare :

NB: Per la modalita' di progetto inerenti la ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, di cui ai sopraindicati punti RE1, RE2, RE3, ed RE4, si specifica che la descrizione degli interventi dovra' comunque prevedere la compilazione anche delle voci riportate nelle categorie RE precedenti a quella individuata (es. RE1 ed RE2 per la RE3), nonche' quelle relative alla " manutenzione straordinaria".



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato		X
Ripristino del paramento a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario		<input type="checkbox"/>
Modifica ed integrazione dei collegamenti verticali		<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Solai in legno	mantenimento	
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Archi e strutture voltate	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Controsoffitti	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Interventi sulle coperture

Struttura del tetto	mantenimento	<input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	mantenimento	<input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini di cemento		X
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde		<input type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi :	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
	eliminazione	<input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Fumaioli	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Sporto gronda e laterali	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	X

Interventi sulle finiture

Demolizione rifacimento intonaci		<input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature		X
Infissi	mantenimento	
	sostituzione	X
Opere da fabbro	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Altro specificare :



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato		X
Ripristino del paramento a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario		<input type="checkbox"/>
Modifica ed integrazione dei collegamenti verticali		<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Solai in legno	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Archi e strutture voltate	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Controsoffitti	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>


Interventi sulle coperture

Struttura del tetto	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Manto di copertura	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini di cemento		X
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde		X
Abbaini , altane e sopralzi :	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
	eliminazione	<input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Fumaioli	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Sporto gronda e laterali	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle finiture

Demolizione rifacimento intonaci		<input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature		X
Infissi	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Opere da fabbro	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Altro



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista
Mantenimento del paramento murario intonacato
Ripristino del paramento a faccia vista
Intonacatura del paramento murario
Modifica ed integrazione dei collegamenti verticali
Altro specificare :

Interventi sulle strutture orizzontali

Solai in legno mantenimento
 sostituzione
Archi e strutture voltate mantenimento
 sostituzione
Controsoffitti mantenimento
 sostituzione

Interventi sulle coperture

Struttura del tetto mantenimento
 sostituzione
Manto di copertura mantenimento
 sostituzione
Rimozione zampini di cemento
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde
Abbaini , altane e sopralzi : mantenimento
 sostituzione
 eliminazione
Opere da lattoniere mantenimento
 sostituzione
Fumaioli mantenimento
 sostituzione
Sporto gronda e laterali mantenimento
 sostituzione
Altro specificare :

Interventi sulle finiture

Demolizione rifacimento intonaci
Rifacimento delle tinteggiature
Infissi mantenimento
 sostituzione
Opere da fabbro mantenimento
 sostituzione

Altro



PROGRAMMA DI RECUPERO

LOCALITA': RASIGLIA

Scheda n 8 UMI n 21 Foglio 166 Part.Cat.358/01-359/01-359

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | <input type="checkbox"/> |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Intonacatura del paramento murario | X |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | X |
| Mantenimento archi e strutture voltate | <input type="checkbox"/> |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle coperture

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Restauro del tetto | <input type="checkbox"/> | |
| Rifacimento del tetto | X | |
| Restauro del manto di copertura | X | |
| Rifacimento del manto di copertura | <input type="checkbox"/> | |
| Rimozione zampini in cemento | X | |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> | |
| Restauro dei fumaioli | X | |
| Sporti di gronda e laterali | <input type="checkbox"/> | |
| | restauro | X |
| | rifacimento | X |
| Abbaini , altane e sopralzi | restauro | <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento | <input type="checkbox"/> |
| Opere da lattoniere | mantenimento | <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | | |

Interventi sulle finiture

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Infissi | mantenimento | X |
| | sostituzione | <input type="checkbox"/> |
| Opere da fabbro | mantenimento | <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento delle tinteggiature | | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento degli elementi decorativi | | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | | |

- | | |
|--|--------------------------|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 9 UMI n 22 Foglio 166 Part.Cat. 356-357

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE


Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia


6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

... ..

□





MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista
Mantenimento del paramento murario intonacato
Ripristino del paramento a faccia vista
Intonacatura del paramento murario
Modifica ed integrazione dei collegamenti verticali
Altro specificare :

X

Interventi sulle strutture orizzontali

Solai in legno mantenimento
 sostituzione
Archi e strutture voltate mantenimento
 sostituzione
Controsoffitti mantenimento
 sostituzione

Interventi sulle coperture

Struttura del tetto mantenimento
 sostituzione
Manto di copertura mantenimento
 sostituzione
Rimozione zampini di cemento
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde
Abbaini , altane e sopralzi : mantenimento
 sostituzione
 eliminazione
Opere da lattoniere mantenimento
 sostituzione
Fumaioli mantenimento
 sostituzione
Sporto gronda e laterali mantenimento
 sostituzione
Altro specificare :

X

X

X

X

X

Interventi sulle finiture


Demolizione rifacimento intonaci
Rifacimento delle tinteggiature
Infissi mantenimento
 sostituzione
Opere da fabbro mantenimento
 sostituzione

X

X

Altro





PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 12 UMI n 28 Foglio 166 Part.Cat. 326-446-442

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | X |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Intonacatura del paramento murario | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | X |
| Mantenimento archi e strutture voltate | <input type="checkbox"/> |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |



Interventi sulle coperture

- | | |
|---|--------------------------|
| Restauro del tetto | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del tetto | X |
| Restauro del manto di copertura | X |
| Rifacimento del manto di copertura | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione zampini in cemento | X |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> |
| Restauro dei fumaioi | <input type="checkbox"/> |
| Sporti di gronda e laterali | <input type="checkbox"/> |
| | restauro |
| | rifacimento |
| Abbaini , altane e sopralzi | <input type="checkbox"/> |
| | restauro |
| | rifacimento |
| Opere da lattoniere | <input type="checkbox"/> |
| | mantenimento |
| | sostituzione |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | X |

Interventi sulle finiture

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Infissi | mantenimento | X |
| | sostituzione | <input type="checkbox"/> |
| Opere da fabbro | mantenimento | <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione | X |
| Rifacimento delle tinteggiature | | X |
| Mantenimento degli elementi decorativi | | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | | |

- | | |
|--|--------------------------|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|



PROGRAMMA DI RECUPERO

Localita': RASIGLIA

Scheda n 13 UMI n 29 Foglio 166 Part.Cat. 449

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia X

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RE 1

- Ricostruzione di parti crollate
- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Modifica e integrazione dei collegamenti verticali
- Ridefinizione della planimetria interna
- Modifica dei prospetti
- Ridefinizione dei livelli
- Altro specificare :

RE 2

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Diminuzione piani edificio
- Variazione di tipologia
- Variazione di sagoma
- Ridefinizione dell'impianto distributivo verticale
- Ridefinizione della copertura
- Altro specificare :


RE 3

- Sopraelevazioni
- Aggiunte laterali
- Altro specificare :

RE 4

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Dimensioni preesistenti : mantenimento
 modifica
- Altro specificare :

NB: Per la modalita' di progetto inerenti la ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, di cui ai soprindicati punti RE1, RE2, RE3, ed RE4, si specifica che la descrizione degli interventi dovra' comunque prevedere la compilazione anche delle voci riportate nelle categorie RE precedenti a quella individuata (es. RE1 ed RE2 per la RE3), nonche' quelle relative alla " manutenzione straordinaria".



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 14 UMI n 30 Foglio 166 Part.Cat.328/02

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

X 5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia X

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RE 1

- Ricostruzione di parti crollate
- Demolizione e ricostruzione X
- totale X
- parziale
- Modifica e integrazione dei collegamenti verticali X
- Ridefinizione della planimetria interna X
- Modifica dei prospetti X
- Ridefinizione dei livelli X
- Altro specificare :

RE 2

- Demolizione e ricostruzione totale
- parziale
- Diminuzione piani edificio
- Variazione di tipologia
- Variazione di sagoma
- Ridefinizione dell'impianto distributivo verticale
- Ridefinizione della copertura
- Altro specificare :


RE 3

- Sopraelevazioni
- Aggiunte laterali
- Altro specificare :

RE 4

- Demolizione e ricostruzione totale
- parziale
- Dimensioni preesistenti : mantenimento
- modifica
- Altro specificare :

NB: Per la modalita' di progetto inerenti la ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, di cui ai sopraindicati punti RE1, RE2, RE3, ed RE4, si specifica che la descrizione degli interventi dovra' comunque prevedere la compilazione anche delle voci riportate nelle categorie RE precedenti a quella individuata (es. RE1 ed RE2 per la RE3), nonche' quelle relative alla " manutenzione straordinaria".



PROGRAMMA DI RECUPERO

LOCALITA': RASIGLIA

Scheda n 15 UMI n 31 Foglio 166 Part.Cat. B/01

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

X 1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | X |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Intonacatura del paramento murario | X |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento archi e strutture voltate | X |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | X |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |


Interventi sulle coperture

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Restauro del tetto | X |
| Rifacimento del tetto | <input type="checkbox"/> |
| Restauro del manto di copertura | X |
| Rifacimento del manto di copertura | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione zampini in cemento | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> |
| Restauro dei fumaioli | <input type="checkbox"/> |
| Sporti di gronda e laterali | restauro X |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Abbaini , altane e sopralzi | restauro <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Opere da lattoniere | mantenimento <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | X |

Interventi sulle finiture

- | | |
|--|---------------------------------------|
| Infissi | mantenimento X |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Opere da fabbro | mantenimento X |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento delle tinteggiature | X |
| Mantenimento degli elementi decorativi | X |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

- | | |
|--|--------------------------|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 16 UMI n 42 Foglio 166 Part.Cat. 389-390

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

X 2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Intonacatura del paramento murario | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento archi e strutture voltate | <input type="checkbox"/> |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle coperture

- | | |
|---|--|
| Restauro del tetto | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del tetto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Restauro del manto di copertura | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del manto di copertura | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rimozione zampini in cemento | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> |
| Restauro dei fumaioli | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sporti di gronda e laterali | restauro <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abbaini , altane e sopralzi | restauro <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Opere da lattoniere | mantenimento <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle finiture

- | | |
|--|--|
| Infissi | mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Opere da fabbro | mantenimento <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento delle tinteggiature | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento degli elementi decorativi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

- | | |
|--|--------------------------|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 17 UMI n 43 Foglio 166 Part.Cat. 388

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

X 2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	<input checked="" type="checkbox"/>
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento archi e strutture voltate	<input checked="" type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle coperture


Restauro del tetto	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	<input checked="" type="checkbox"/>
Restauro del manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	<input type="checkbox"/>
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	<input type="checkbox"/>
Sporti di gronda e laterali	restauro <input type="checkbox"/>
	rifacimento <input type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi	restauro <input type="checkbox"/>
	rifacimento <input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento <input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento <input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento <input type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature	<input type="checkbox"/>
Mantenimento degli elementi decorativi	<input checked="" type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

15:



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | <input type="checkbox"/> |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Intonacatura del paramento murario | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento archi e strutture voltate | <input type="checkbox"/> |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |



Interventi sulle coperture

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Restauro del tetto | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del tetto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Restauro del manto di copertura | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rifacimento del manto di copertura | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione zampini in cemento | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> |
| Restauro dei fumaioi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sporti di gronda e laterali | restauro <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Abbaini , altane e sopralzi | restauro <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Opere da lattoniere | mantenimento <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | <input checked="" type="checkbox"/> |

Interventi sulle finiture

- | | |
|--|--|
| Infissi | mantenimento <input checked="" type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Opere da fabbro | mantenimento <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento delle tinteggiature | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mantenimento degli elementi decorativi | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

- | | |
|--|--------------------------|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 19 UMI n 45 Foglio 166 Part.Cat. 383

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	X
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	X
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	X
Mantenimento archi e strutture voltate	<input type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle coperture



Restauro del tetto	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	X
Restauro del manto di copertura	X
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	X
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	<input type="checkbox"/>
Sporti di gronda e laterali	<input type="checkbox"/>
	restauro
	rifacimento
Abbaini , altane e sopralzi	restauro
	rifacimento
Opere da lattoniere	mantenimento
	sostituzione
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Opere da fabbro	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Rifacimento delle tinteggiature		<input type="checkbox"/>
Mantenimento degli elementi decorativi		X
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :		

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario	X
--	---

... - funzionale



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 20 UMI n 46 Foglio 166 Part.Cat. 400

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento del paramento murario a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Mantenimento del paramento murario intonacato | <input type="checkbox"/> |
| Ripristino dal paramento a faccia vista | <input type="checkbox"/> |
| Inonacatura del paramento murario | X |
| Rifacimento del paramento con materiali di recupero | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle strutture orizzontali

- | | |
|---|--------------------------|
| Mantenimento solai in legno | X |
| Mantenimento archi e strutture voltate | X |
| Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |



Interventi sulle coperture

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Restauro del tetto | <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento del tetto | X |
| Restauro del manto di copertura | X |
| Rifacimento del manto di copertura | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione zampini in cemento | <input type="checkbox"/> |
| Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde | <input type="checkbox"/> |
| Restauro dei fumaioli | <input type="checkbox"/> |
| Sporti di gronda e laterali | restauro X |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Abbaini , altane e sopralzi | restauro <input type="checkbox"/> |
| | rifacimento <input type="checkbox"/> |
| Opere da lattoniere | mantenimento X |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

Interventi sulle finiture

- | | |
|--|---------------------------------------|
| Infissi | mantenimento <input type="checkbox"/> |
| | sostituzione X |
| Opere da fabbro | mantenimento X |
| | sostituzione <input type="checkbox"/> |
| Rifacimento delle tinteggiature | X |
| Mantenimento degli elementi decorativi | <input type="checkbox"/> |
| Altro <input type="checkbox"/> Specificare : | |

- | | |
|--|---|
| Risanamento e adeguamento igienico - sanitario | X |
|--|---|



PROGRAMMA DI RECUPERO

LOCALITA': RASIGLIA

Scheda n 21 UMI n 47 Foglio 166 Part.Cat. 388

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO


Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato		X
Ripristino del paramento a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario		<input type="checkbox"/>
Modifica ed integrazione dei collegamenti verticali		<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Solai in legno	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Archi e strutture voltate	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Controsoffitti	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Interventi sulle coperture



Struttura del tetto	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini di cemento		X
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde		<input type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi :	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
	eliminazione	<input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Fumaioli	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Sporto gronda e laterali	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle finiture

Demolizione rifacimento intonaci		<input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature		X
Infissi	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Altro

specificare :



PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 23 UMI n 49 Foglio 166 Part.Cat. 381/01

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	<input type="checkbox"/>
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	X
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	X
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	X
Mantenimento archi e strutture voltate	<input type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	



Interventi sulle coperture

Restauro del tetto	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	X
Restauro del manto di copertura	X
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	<input type="checkbox"/>
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	<input type="checkbox"/>
Sporti di gronda e laterali	X
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	X
	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Opere da fabbro	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature		X
Mantenimento degli elementi decorativi		<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :		

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario	X
--	---



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato		<input type="checkbox"/>
Ripristino del paramento a faccia vista		<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario		X
Modifica ed integrazione dei collegamenti verticali		<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Solai in legno	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Archi e strutture voltate	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Controsoffitti	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Interventi sulle coperture

Struttura del tetto	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini di cemento		<input type="checkbox"/>
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde		<input type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi :	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
	eliminazione	<input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Fumaioli	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	X
Sporto gronda e laterali	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/>	specificare :	

Interventi sulle finiture

Demolizione rifacimento intonaci		<input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature		X
Infissi	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento	<input type="checkbox"/>
	sostituzione	<input type="checkbox"/>

Altro

PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 25 UMI n 51 Foglio 166 Part.Cat. 374

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

X 3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo X
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	<input checked="" type="checkbox"/>
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	<input type="checkbox"/>
Mantenimento archi e strutture voltate	<input type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	


Interventi sulle coperture

Restauro del tetto	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	<input checked="" type="checkbox"/>
Restauro del manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	<input checked="" type="checkbox"/>
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	<input checked="" type="checkbox"/>
Sporti di gronda e laterali	restauro <input type="checkbox"/>
	rifacimento <input checked="" type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi	restauro <input type="checkbox"/>
	rifacimento <input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento <input type="checkbox"/>
	sostituzione <input checked="" type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento <input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento <input type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento degli elementi decorativi	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> specificare :	

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	<input type="checkbox"/>
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	X
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	X
Mantenimento archi e strutture voltate	<input type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	



Interventi sulle coperture

Restauro del tetto	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	X
Restauro del manto di copertura	X
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	X
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	X
Sporti di gronda e laterali	<input type="checkbox"/>
	restauro
	rifacimento
Abbaini , altane e sopralzi	X
	restauro
	rifacimento
Opere da lattoniere	<input type="checkbox"/>
	mantenimento
	sostituzione
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	X

Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento	X
	sostituzione	<input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature		<input type="checkbox"/>
Mantenimento degli elementi decorativi		<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :		X

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	<input checked="" type="checkbox"/>
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento archi e strutture voltate	<input type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle coperture



Restauro del tetto	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	<input checked="" type="checkbox"/>
Restauro del manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	<input type="checkbox"/>
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	<input type="checkbox"/>
Sporti di gronda e laterali	restauro <input type="checkbox"/>
	rifacimento <input checked="" type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi	restauro <input type="checkbox"/>
	rifacimento <input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento <input type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	


Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento <input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento <input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento degli elementi decorativi	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario

Ademiento





29 12 '98

PROGRAMMA DI RECUPERO

Località: RASIGLIA

Scheda n 28 UMI n 54 Foglio 166 Part.Cat.369/01

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi sulle strutture verticali

Mantenimento del paramento murario a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Mantenimento del paramento murario intonacato	<input checked="" type="checkbox"/>
Ripristino dal paramento a faccia vista	<input type="checkbox"/>
Intonacatura del paramento murario	<input type="checkbox"/>
Rifacimento del paramento con materiali di recupero	<input type="checkbox"/>
Eliminazione delle superfetazioni non storicizzate	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle strutture orizzontali

Mantenimento solai in legno	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento archi e strutture voltate	<input checked="" type="checkbox"/>
Restauro di controsoffittature decorate o di particolare pregio	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> Specificare :	

Interventi sulle coperture


Restauro del tetto	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifacimento del tetto	<input type="checkbox"/>
Restauro del manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifacimento del manto di copertura	<input type="checkbox"/>
Rimozione zampini in cemento	<input type="checkbox"/>
Rimozione di scossaline lungo i bordi delle falde	<input type="checkbox"/>
Restauro dei fumaioli	<input type="checkbox"/>
Sporti di gronda e laterali	restauro <input checked="" type="checkbox"/>
	rifacimento <input type="checkbox"/>
Abbaini , altane e sopralzi	restauro <input checked="" type="checkbox"/>
	rifacimento <input type="checkbox"/>
Opere da lattoniere	mantenimento <input type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> specificare :	<input checked="" type="checkbox"/>

Interventi sulle finiture

Infissi	mantenimento <input checked="" type="checkbox"/>
	sostituzione <input type="checkbox"/>
Opere da fabbro	mantenimento <input type="checkbox"/>
	sostituzione <input checked="" type="checkbox"/>
Rifacimento delle tinteggiature	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento degli elementi decorativi	<input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> specificare :	

Risanamento e adeguamento igienico - sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Map of the area...



PROGRAMMA DI RECUPERO

Localita': RASIGLIA

Scheda n 29 UMI n 56 Foglio 166 Part.Cat. 396/01

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

MODALITA' D'INTERVENTO

1 EDIFICIO DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo

2 EDIFICIO DI PARTICOLARE VALORE TIPOLOGICO URBANISTICO E AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

3 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO

Modalita' d'intervento : Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria

4 EDIFICIO DI VALORE TIPOLOGICO ALTERATO

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

5 EDIFICIO DI VALORE AMBIENTALE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

X 6 EDIFICIO DI VALORE NON RILEVANTE

Modalita' d'intervento : Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia X

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

RE 1

- Ricostruzione di parti crollate
- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Modifica e integrazione dei collegamenti verticali
- Ridefinizione della planimetria interna
- Modifica dei prospetti
- Ridefinizione dei livelli
- Altro specificare :

RE 2

- Demolizione e ricostruzione X totale
parziale X
- Diminuzione piani edificio
- Variazione di tipologia X
- Variazione di sagoma X
- Ridefinizione dell'impianto distributivo verticale X
- Ridefinizione della copertura X
- Altro specificare :

RE 3

- Sopraelevazioni
- Aggiunte laterali
- Altro specificare :

RE 4

- Demolizione e ricostruzione totale
parziale
- Dimensioni preesistenti : mantenimento
modifica
- Altro specificare :

NB: Per la modalita' di progetto inerenti la ristrutturazione edilizia di edifici o parti di essi, di cui ai soprindicati punti RE1, RE2, RE3, ed RE4, si specifica che la descrizione degli interventi dovra' comunque prevedere la compilazione anche delle voci riportate nelle categorie RE precedenti a quella individuata (es. RE1 ed RE2 per la RE3), nonche' quelle relative alla " manutenzione straordinaria".

